

Мотор-редуктор, редуктор червячный, мотор-редуктор червячный: двухступенчатые червячные, цилиндро-червячные, соосно-цилиндрические, коническо-цилиндрические, цилиндрические, высокоточные планетарные. Купить (куплю) мотор-редуктор, редуктор червячный, мотор-редуктор червячный, продажа. Обращайтесь!



Червячный мотор-редуктор серии MU

Червячный одноступенчатый мотор-редуктор “SITI” серии MU является модернизированной серией. Комплектуется электродвигателями мощностью от 0,09 кВт до 11 кВт с крутящим моментом от 4 Нм. Серия имеет следующие типоразмеры: MU 40, MU 50, MU 63, MU 75, MU 90, MU 110.

[скачать каталог \(PDF\) >>>](#)



Мотор-редуктор червячный серии XC

Червячный одноступенчатый мотор-редуктор “TRAMEC” серии XC является модернизированной серией. Комплектуется электродвигателями мощностью от 0,09 кВт до 11 кВт с крутящим моментом от 4 Нм. Серия имеет следующие типоразмеры: XC 30, XC 40, XC 50, XC 63, XC 75, XC 90, XC 110.

[скачать каталог \(PDF\) >>>](#)



Мотор-редуктор червячный серии MI

Червячный одноступенчатый ~~мотор-редуктор~~ “SITI” серии MI. Отличается конструктивной простотой. Комплектуется электродвигателями мощностью от 0,09 кВт до 18,5 кВт с крутящим моментом от 0,5 до 150 Нм. Серия имеет следующие типоразмеры: MI30, MI 40, MI 50, MI 60, MI 70, MI 80, MI 90, MI 130, MI 150.

[скачать каталог \(PDF\) >>>](#)



Мотор-редуктор червячный серии PC и KPC (редуктор и мотор-редуктор серии PC и KPC)

Червячные одноступенчатые ~~мотор-редукторы~~ серий PC и KPC (серия PC и KPC), комплектуются электродвигателями мощностью от 0,09 до 18,5 кВт. Серия имеет следующие типоразмеры: PC 30, PC 40, PC 50, PC 63, PC 75, PC 90, PC 110, PC 130.


[скачать каталог \(PDF\) >>>](#)



Двухступенчатый червячный мотор-редуктор серий СМІ и СМУ

Комплектуется электродвигателями мощностью от 0,09 кВт до 7,5 кВт с крутящим моментом от 2

[скачать каталог \(PDF\) >>>](#)



Цилиндро-червячный мотор-редуктор серии Р-МУ


Комплектуется электродвигателями мощностью от 0,09 кВт до 2,2 кВт с крутящим моментом от 3



Цилиндро-червячный мотор-редуктор серии Н

Комплектуется электродвигателями мощностью от 0,09 кВт до 7,5 кВт с крутящим моментом от 3

[скачать каталог \(PDF\) >>>](#)



Соосно-цилиндрический мотор-редуктор серии РСЦ

Соосно-цилиндрический **мотор-редуктор** серии РСЦ, комплектуется электродвигателями мощностью от 0,09 кВт до 7,5 кВт с крутящим моментом от 3 Нм до 30 Нм. Серия имеет следующие типоразмеры: РСЦ 20, РСЦ 25.

[скачать каталог \(PDF\) >>>](#)



